

Trakita PROMOCIÓN

OTOÑO / INVIERNO 2016 / 17





Nueva tecnología de protección. Perfecta para proteger las máquinas en aplicaciones exteriores o condiciones climatológicas adversas.

La protección frente al polvo y frente a la lluvia se han mejorado respecto a modelos anteriores lo que alargará la vida de la máquina.

DTD148RMJ



- . Motor BL sin escobillas. Muy compacto.
- 3 etapas de potencia del impacto. Para adecuarlo a las necesidades del atornillado.
- · Cabezal fosforescente.
- Indicador de carga de la batería.
- Especial tornillo autotaladrante.
- Hasta 175 Nm. Para los aprietes más exigentes.

DTD148RMJ 345 €

PV.R. VA incluido

SIN ESCOBILLAS

Trackita

2 baterías 4.0Ah, cargador rápido y maletín MakPac en el equipo básico.





Taladro atornillador 18V Litio-ion. DDF480RTJ

Taladro percutor 18V Litio-ion. DHP480RTJ

5,0 Ah 18V
54 Nm
13 mm
1,7 / 1,8 Kg

DDF480RTJ **400 €**

DHP480RTJ **405 €**490.05 € IVA incluido

2 baterías 5.0Ah, cargador rápido y maletín MakPac en el equipo básico.

Taladro atornillador 18V Litio-ion. DDF453RFE

Taladro percutor 18V Litio-ion. DHP453RFE

3,0 Ah 18V
42 Nm
13 mm
1,8 Kg
340 Ah
Thakita

DDF453RFE **230** €

DHP453RFE **240** €

€ IVA incluido 29

2 baterías 3.0Ah, cargador rápido y maletín pvc en e.b.

REGALO

Todos los modelos de esta página incluyen un PORTAPUNTAS Ultramag Torsión de regalo.

Impact GOLD







La energía de los motores BL sin escobillas es más eficiente, reducimos la fricción y el calentamiento del motor aumentando así la duración de la batería.

- Más ligeros
- Más fuerte
- Mayor duración

- Menor tamaño
- Más inteligente
- Más cantidad de trabajo



C@MB@S





18V 125mm 8.500 rpm 2,5 Kg



• Control automático de velocidad.

Los combos incluyen 2 baterías 5.0Ah, cargador rápido y 2 maletines Makpac apilables/individuales en el equipo básico.

18V 54 Nm 13 mm 1,8 Kg DLX2126TJ1 DLX2126TJ1



Martillo ligero 18V Litio-ion.

DHR243Z

DLX2125TJ1



REGALO

Todos los modelos de esta página incluyen un estupendo RELOJ de regalo.

Hora (analógico y digital)
Cronógrafo Cuenta atrás
Alarma Luz Calendario
Resistente al agua

* Añade una 3ª Batería a tu equipo por tan sólo:



3

Crea tu C@MB@



Elija las opciónes que mejor se adapten a sus necesidades:

Taladro combinado 18v Litio-ion.



Llave de impacto 18V Litio-ion DTW281Z

0 - 2.800 rpm 0 - 3.500 ipm 280 Nm Inserción 1/2" 1,7 Kg

Atornillador 18V Litio-ion DFS452Z

0 - 4.000 rpm Capacidad máx. tornillo Drywall 5 mm Inserción 1/4" hex. 1,7 Kg

Martillo ligero 18V Litio-ion DHR165Z

0 - 1.600 rpm 0 - 5.300 gpm 16 mm 2,5 Kg

Atornillador de impacto 18V Litio-ion

3 velocidades 0 - 3.600 rpm 0 - 3.800 ipm 175 Nm Inserción 1/4" hex. 1,5 Kg

Radio 18V litio-ion DMR108

Bluetooth clase 2 Salida USB Sonido High Quality Tecnología a prueba de polvo y agua

REGALO

Cualquier combo de esta página incluye estupendo TROLLEY con ruedas de regalo.









HR2810

+ Estuche de brocas Némesis

Martillo ligero 28mm.

Ħ

800 W 0 - 1.100 rpm 0 - 4.500 gpm Capacidad máx. 4 - 28 mm 3,4 Kg

Alto par motor, especialmente diseñada para trabajos continuos.
3 modos de trabajo; Demolición, rotación y rotación con percusión.

3 Modos

• Carcasa delantera en aluminio, más robusta y duradera.



Martillo mini-demoledor 3,4Kg.

+ Set de demolición SDS-PLUS





418,66 € IVA inc

HK1820

 \bullet Nueva técnica de fabricación que reduce las vibraciones.

Botón de bloqueo para trabajos continuos.cómodo.

Indicado para levantar pavimentos, azulejos, baldosas...

Todos los modelos de esta página incluyen una Camiseta Makita de regalo.

REGALO





Martillo ligero. 18V Litio-ion.

+ Estuche de brocas Némesis

5,0 Ah 18V 0 - 950 rpm 0 - 4.700 gpm Capacidad máx. hormigón 4 - 24 mm

3,4 Kg

· Cuerpo dividido en dos partes para reducir las vibraciones.

4 baterías 4.0Ah, cargador rápido y maletín MakPac en el equipo básico.

DHR243RTJ

makita

5,0 Ah





CARGADOR RÁPIDO DE 2 PUERTOS.

Maletín para baterías y cargador.

Este modelo incluye
Portabrocas Automático

3 modos de trabajo: rotación, percusión y

rotación + percusión.

• Diseñado para los trabajos más evigentes

• Diseñado para los trabajos más exigentes.

2 baterías 5.0Ah, cargador rápido y maletín MakPac en el equipo básico.

Martillo Ligero 16mm. 18V Litio-ion.

+ Estuche de brocas Némesis

5,0Ah 18V 0 - 1.600 rpm / 0 -

0 - 1.600 rpm / 0 - 5.300 gpm Capacidad máx. 4 - 16 mm 2,5 Kg



DHR165RTJ **400** €

P.V.R. 484 € IVA incluido

DHR165RTJ

• Muy ligero y compacto. Ideal para los trabajos de altura.

• 2 modos de trabajo, taladro y taladro + percusión.

2 baterías 5.0Ah, cargador rápido y maletín MakPac en el equipo básico.

5.0 Ah 10 € iido

3 Modos



REGALO

Todos los modelos de esta página incluyen un estupendo RELOJ de regalo.

Hora (analógico y digital)

Cronógrafo Cuenta atrás

Alarma Luz Calendario

Resistente al agua








El AVT es un sistema que reduce al máximo las vibraciones que procede de la herramienta y llegan a las manos del usuario. Un contrapeso integrado en la máquina contrarresta la vibración reduciendo así la incomodidad del operario. Reduce drásticamente la vibración rotatoria consiguiendo minimizar hasta un 75% la vibración al usuario.



Martillo Demoledor 5,6Kg.



Martillo Demoledor 10,8Kg.

HM1213C



+ Set de accesorios SDS-MAX 400mm





+ Set de accesorios SDS-MAX 400mm





- Ideal para demoliciones en pared y realización de rozas.
- Sistema inteligente de percusión que reduce el desgaste.
- Muy resistente y potente.
- Sistema inteligente de percusión que reduce el desgaste.

Martillo Demoledor 17Kg.

HM1317C



Martillo Demoledor 31,3Kg.

+ Cincel + Puntero autoafilable

HM1812



+ Puntero autoafilable



- Potente demoledor de suelo.
- · Baja vibración.

HM1317C



2.000W 870 gpm 31,3Kg

- EL MÁS POTENTE DE SU CLASE.
- Mayor energía de impacto.
- Baja vibración.



REGALO

Todos los modelos de esta página incluyen un estupendo RELOJ y un CHALECO con capucha de regalo.

Hora (analógico y digital) Cronógrafo Cuenta atrás Alarma Luz Calendario Resistente al agua





Martillo Combinado 40mm.



+ Broca SDS-MAX Mak4

1.100 W Capacidad máx. 40 mm

6,8 Kg

HR4013C



- 2 Modos: rotación y rotación más percusión.
- Regulador electrónico de velocidad (5 posiciones).

Martillo combinado 52mm.





- 2 Modos: rotación y rotación más percusión.
- Menor vibración, mayor pegada.



Generador 4,5kVA.

EG4550A

Cortador de gasolina 350mm.

+ Disco de diamante.



• Con motor de 4 tiempos MM4.

4.500 W 25,0 L 95,5 Kg

 Alta eficacia gracias a los motores OHV y al sistema AVR.

REGALO

Todos los modelos de esta página incluyen un estupendo RELOJ y un CHALECO con capucha de regalo.

> Hora (analógico y digital) Cronógrafo Cuenta atrás Alarma Luz Calendario Resistente al agua







Fresadora de superficie 12mm.

RP2300FCX

Ingletadora con mesa 305mm. 1.650W.

LH1201FL



1.650W 3.800 rpm Ø ext. del disco 305mm Luz 20,7 Kg

Con nuevo sistema de cambio de altura.
Gran capacidad de corte, hasta 200mm.

LH1201FL P.V.R. **575** €

LS1018L

Ingletadora telescópica 260mm. 1.430W.

LS1018L

• Más potente, con nuevo motor de 2.300W.

Máx. profundidad de fresado 70 mm

6,1 Kg

- Alta aspiración de polvo conectando un aspirador externo.
- Muy ergonómica, con elastómero para un mayor control y confort, minimizando la fatiga del operario.
- Alta precisión de corte, ajustable en pasos de 0,1mm.

Adaptador de aspiración, guía paralela con regulación milimétrica, casquillo cónico 12mm, tuerca de apriete, casquillo reductor 6mm, casquillo reductor 8mm, llave fija incluidos en el equipo básico.





- Alta capacidad de corte y muy ligera.
- Perfecta para obra.

LS1018L P.V.R. **465** €

REGALO

Todos los modelos de esta página incluyen un gorro de lana y la nueva Multitool de regalo.



Sierra circular 190mm con freno.

HS7101K



- Freno eléctrico para una mayor seguridad del usuario.
- Luz LED doble para aumentar la visibilidad en zonas oscuras.
- · Sierra circular compacta y ligera, muy indicada para cortes rápidos.

Engalletadora 701W.

PJ7000



Ancho de ranura 4 mm 2,5 Kg

- Compatible con todas las galletas planas de madera comerciales.
- · Herramienta ligera gracias a su base y carcasa fabricada en aluminio.
- Cuerpo más delgado, alta manejabilidad.

Sierra de sable AVT. 1.510W.

JR3070CT

Incorpora nuestra tecnología anti-vibración



Longitud de carrera 32 mm

Capacidad máx.

madera 255 mm tubo 130 mm 4.4 Ka



- Muy equilibrada y fácil de manejar.
- Cambio rápido de la hoja y del tope sin necesidad de herramientas.
- · Alta protección contra el polvo.

Multiherramienta.

TM3010CX6

Cambio rápido de accesorios sin necesidad de herramientas.



2 cuchillas y plato de lija. • Gracias a su gran variedad de accesorios obtendremos la solución

para multitud de aplicaciones. El movimiento oscilante del cabezal ofrece la realización de todo tipo de cortes de gran precisión, así como lijados en los materiales más



6.000 - 20.000 opm

1,6 Kg



P.V.R.





REGALO

Todos los modelos de esta página incluyen la nueva Multitool de regalo.

Medidor láser 30m.

LD030P

Medidor láser 50m.

LD050P

Medidor láser 80m.

LD080PI

30 Metros

Rango 0,2 - 30 m Tolerancia de medición ± 2,0 mm 0,09 Kg

LD030P P.V.R.



50 Metros

Rango 50 m Tolerancia de medición ± 2,0 mm 0,10 Kg

P.V.R.





Rango 0,05 - 80 m Tolerancia de medición ± 1,5 mm 0,14 Kg

P.V.R.



Nivel láser en cruz 60m.

+ Trípode

60 Metros

Alcance con detector Hasta 60m Precisión de nivelación a 10m ± 3mm (Tipo de láser Clase II, 635nm 0,53 Kg

- Diferentes funciones, línea horizontal, vertical, cruz.
- Autonivelación mediante péndulo. Puede fijarse el péndulo para transporte o para trabajos en pendiente.

SK104Z



Nivel láser rotativo autonivelante 200m.

- + Trípode metálico
- + Escala de alumnio de 4 m.

Rango con detector 200 m (diámetro). Tolerancia de medición (a 10m) ± 1 mm 1,6 Kg







P.V.R.

- El equipo más completo. Diseño más robusto y muy sencillo de manejar.
- Protección superior que evita daños en el cabezal rotativo, asegurando así una mayor duración del láser.
- Función de rotación regulable en 3 velocidades y función de escaneo con 3 recorridos diferentes.

Soporte de receptor, tarjeta magnética, soporte de pared, receptor, mando a distancia incluido en el equipo básico.



SKR200Z

Todos los modelos de esta página incluyen un gorro de lana de regalo.



Aspirador 18V x2 Litio-ion.

También con la posibilidad de conectarlo con el cable de red.

18V x2 Volumen de aire 3.6 m³/min 3,7 Kg LxAnxAl 366 x 334 x 368 mm

• 18V x2. También con la posibilidad de conectarlo con el cable de red.

• Capacidad de succión variable controlada por dial.

• Incluye 10 bolsas y filtro de nylon para residuos húmedos y secos.



*Sin baterías y sin cargador en equipo básico. * Posibilidad de adquirir 4 baterías y un cargador de 2 puertos por: **350** € P.V.R. iva no incluido (4.0Ah) **480** € P.V.R. iva no incluido (5.0Ah)

(VER PÁGINA 18)

DVC860LZ

DVC860LZ P.V.R.

Aspirador 30L. 1.000W.

VC3011L



· Aumentamos la potencia máxima conectable hasta los 2.600W.

• Filtro "PET" de gran resistencia. Puede ser limpiado con agua.

• Sistema de limpieza "Push & Clean".

Fresadora de placas 118mm.

CA5000XJ



- Ideal para para corte de composites con aluminio.
- Velocidad variable. Ajuste de profundidad en tres medidas diferentes, 3, 4 y 6mm, sin necesidad de herramientas.
- Disco TCT 118mm y maletín Makpac incluido en equipo básico.

REGALO

Todos los modelos de esta página incluyen la nueva Multitool de regalo.



Atornillador a batería 18V Litio-ion.

DFS452RME

makiti

Motor BL sin escobillas. Ideal para tabiquería seca.





4.0 Ah 18V 0 - 4,000 rpm Inserción 1/4" hex. Capacidad máx. tornillo Drvwall 5 mm

1,7 Kg



// Tecnología Push Drive //

• En el modo "Lock-on", el motor sólo empieza a trabajar cuando la punta se pone en contacto con la pieza de trabajo para una operación más sencilla y para economizar batería.







2 baterías 4.0Ah, cargador rápido y maletín pvc incluido en el equipo básico.





Taladro 720W. 13mm.

DP4011

2 velocidades mecánicas, muy versátil. Portabrocas automático.



- Motor de alto par indicado para trabajos realmente duros.
- · Botón de bloqueo para una mayor comodidad.

Makita

• Carcasa delantera de engranajes fabricada en aluminio.

Atornillador 6.000 r.p.m.

FS6300R

El más rápido para trabajos en tabiquería seca.

570 W

0 - 6.000 rpm

Capacidad máx tornillo Drywall 4 mm

Inserción 1/4" hex.

Peso 1,4 Kg

- Interruptor reversible con una sola mano y botón lock-on para trabajos
- Diseño ergonómico con empuñadura antideslizante.
- Punto de luz incorporado.
- · Gancho reforzado.



Lijadora rotorbital 150mm.

B06050J

Nueva lijadora rotorbital de 150mm polivalente.

3 trabajos distintos con la misma herramienta:

- Lijado fino
- Pulir
- Desbastar



750 W 1.600 - 6.800 rpm Ø de disco 150 mm 2,6 Kg

- · Especial para pinturas y barnices.
- · Superficies de madera.
- Ideal para el lijado y pulido de materiales de origen mineral.
- Para lijado fino y desbastar masilla en vehículos.



REGALO

Todos los modelos de esta página incluyen un gorro de lana de regalo.

Llave de impacto 350Nm.

TW0350

Pulidora 180mm.

9237CB

Carcasa porta-engranajes fabricada

en aluminio 400 W 2.000 rpm 350 Nm

Mayor protección del motor.



1.200 W 600 - 3.200 rpm Ø del disco 180 mm 3,4 Kg

- Carcasa porta-engranajes fabricada en aluminio, que garantiza una mayor durabilidad de la herramienta.
- Ideal para el montaje de estructuras, tuberías, ruedas, etc.
- · Fácil cambio de escobillas, gracias a su acceso externo
- · Velocidad variable mediante dial y gatillo.
- Entradas de ventilación más protegidas mediante filtros atornillados a la carcasa.
- Botón de bloqueo en el gatillo perfecto para trabajos continuos.

Llave de impacto 18V 3/4".

DTW1001RTJ



Máximo par de apriete 1.050 Nm.

18V 5.0 Ah

1/2"

3,0 Kg

Par máx. de apriete 1.050 Nm

- 0 900 / 1.000 / 1.800 rpm
- 0 1.800 / 2.000 / 2.200 ipm

Capacidad máx de tornillo M12-M30

3,7 Kg

- Doble Luz LED para iluminar el punto de trabajo.
- Selector de modo de impacto (duro/medio/blando)
- · Diseño ergonómico recubierto con elastómero.

2 baterías 5.0Ah, cargador rápido y maletín Makpac en el equipo básico.





REGALO

Todos los modelos de esta página incluyen la nueva Multitool de regalo.







DK0055

DK0055

GA4530R

11.000 rpm

Inserción M14

Ø de disco (máx.) 115 mm

720 W

1,8 Kg

Kit combo GA9020S+GA4530R.

Maletín con amoladora y miniamoladora para distintas aplicaciones.

GA9020S

2.200 W 6.600 rpm

Ø de disco (máx.) 230 mm Inserción M14

5,8 Kg

- Mayor seguridad para el usuario. Interruptor sin bloqueo.
- Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero.
- Posibilidad de cambiar la posición del cabezal cada 90°.
- Empuñadura antivibración.

- Con sistema SAR. General de obra. La más cómoda.
- \bullet Cabezal hermético, junta tórica en el cabezal, evita pérdidas de grasa.
- Posibilidad de cambiar la posición del cabezal cada 90°.

Amoladora 230mm. SAR.

GA9060R

Tnakita

Nuevas mejoras técnicas para aguantar los trabajos más exigentes.



2.200 W 6.600 Rpm Ø de disco (máx.) 230 mm 5,6 Kg

GA9060R P.V.R. 130 €

- Inducido reforzado. Nuevo diseño del portaescobillas, con tapa.
- · Carcasa del motor más rígida.
- Nueva empuñadura lateral más cómoda.
- Sistema anti restart evita las puestas en marcha accidentales.

Amoladora 230mm. SAR. SJSII.

GA9061R

Nuevas mejoras técnicas para aguantar los trabajos más exigentes.



6.600 Rpm Ø de disco (máx.) 230 mm 5,6 Kg

GA9061R P.V.R. 135 €

 SJSII: proporciona una mayor durabilidad de la máquina mediante la absorción de la vibración producida por la muela o el material de corte.



REGALO

Todos los modelos de esta página incluyen una Camiseta Makita de regalo.



MOTOSIERRAS

30,1 c.c. / 25 cm.

EA3110T25B 32 c.c. / 35cm.

EA3200S35B 35 c.c. / 35cm.

EA3500S35B

Potente motosierra de poda.

Cárter en aluminio.

Con cárter de magnesio y catalizador en el escape.



30.1 c.c 1 Kw / 1,4 Cv Motor 2 T Cadena 3/8" b.p " Long. de corte 25 cm 3,2 Kg

32,0 c.c 1,35 Kw / 1,8 Cv Motor 2 T Cadena 3/8" b.p " Long. de corte 35 cm 4,1 Kg

35,0 c.c 1,7 Kw / 2,3 Cv Motor 2 T Cadena 3/8" b.p " Long. de corte 35 cm 4,4 Kg

- Motosierra compacta y ligera.
- Ideal para cualquier tipo de poda. Su potencia la hace perfecta para la poda de maderas duras como el olivo.
- Freno de cadena montado en el cuerpo de
- Alto par motor y robusta estructura diseñada para trabajos duros.
- Tensor de cadena lateral.

- · Robusta y potente.
- Embrague centrífugo de calidad profesional.
- 4 silent blocks metálicos para reducir la transmisión de vibraciones al usuario.
- Tensor de cadena lateral.

Electrosierra 40cm. 2.000W.

UC4030AKX

Robusto y potente motor longitudinal. Con accesorios extra.



2.000W Espada 40 cm 3/8" b.p " 5,2 Kg

Cofre metálico

· Gafas protectoras • Dos cadenas 3/8" B.P

• Funda de espada

•Aceite de cadena 1 L •Guantes de protección • Kit de afilado 4 mm



Todos los modelos de esta página incluyen la nueva Multitool de regalo.

Soplador 24,5 c.c. 4Tiempos.

BHX2501

Soplador de mochila a gasolina 4T.

EBH7650TH



4,4 Kg • Motor Robin 4 tiempos. Más limpio y menos cosumo.

- Diseñado para limpiar, amontonar hojas, frutos secos, aceitunas, etc.
- · Sistema antivibración.



- · Motor Robin 4 tiempos. Más limpio y menos cosumo.
- Mayor capacidad de soplado.
- Mochila muy confortable.

13,3 Kg

Soplador eléctrico 1.650W.

UB0800

Desbrozador 25,7 c.c.

EM2600U



- Ventilador fabricado en aluminio con cuchilla picadora de hojas.
- Doble empuñadura para una sujeción más cómoda.
- Posibilidad de utilizarlo como aspirador (kit de aspiración opcional).

Motobomba 31.200 L/h.

EW2050H



169 c.c Máx. volumen de agua 31.200 L/h Altura máx. de succión 8,0 m Altura de elevación total 32,0 m 24,9 Kg

• Bomba para trasvase de aguas limpias. Aptas para riego.

· Sensor del nivel de aceite del cárter.

Altas prestaciones.

25,7 c.c 0,83 Kw / 1,2 Cv Motor 2 T 10.000 rpm 5,0 Kg



- Catalizador en el escape que reduce la emisión de gases al exterior.
- Con sistema antivibración de dos cuerpos que reduce las vibraciones al usuario.
- Disco de 4 puntas y cabezal de nylon Tap&Go en equipo básico.
- Transmisión rígida por barra de acero.

REGALO

Todos los modelos de esta página incluyen un gorro de lana y la nueva Multitool de regalo.



Soplador **DUB362Z Cortasetos DUH651Z Desbrozador** DUR365UZ



Volumen de aire 798 m³/h 11.400 - 21.500 rpm Volumen de aire alta 13,4 m³/min Velocidad del aire alta 53 m/seg

DUC252Z

- El soplador a batería más potente, comparable con los modelos de gasolina.
- . Motor BL sin escobillas.

Sierra de cadena

4,5 Kg

• Regulador de 6 posiciones para seleccionar el volumen y la velocidad de aire.

de 45° o 90°.

Longitud del corte 65 cm

1.000 - 1.800 cpm

Cortecésped

5,1 Kg

 Asidero regulable: se puede girar tanto a la izquierda como a la derecha en un ángulo

DUH6517

DLM380Z

2 Velocidades

0 - 6.500 rpm

0 - 3.500 rpm

5,2 Kg

Rosca 10 x 1,25

• Motor BL sin escobillas. Tecnología XPT.

Tijeras de poda **DUP361Z** DUP361PM2

DUR365U7



Cortes por carga 57.000 Capacidad máx. de corte 33 mm 2 posiciones de corte 0,8 Kg

makita

Capacidad de corte 250 mm Cadena 3/8" b.p"

4,1 Kg

DUC252Z

- Ideal para cualquier tipo de poda.
- Cambio de la cadena y tensado de la misma, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.

Ancho de corte 38 cm Altura de corte 25 - 75 mm Capacidad 40 L

15 Kg

DLM380Z P.V.R. 344.85 € IVA incluido

- · Ligero, compacto y silencioso.
- 6 posiciones de altura corte.
- · Freno eléctrico.
- · Tecnología XPT.

DUP361Z DUP361PM2 P.V.R. 1.052.70 € IVA incluido 1.450.79 € IVA incluido

- Ideal para la poda de la viña.
- Nueva forma, más manejable, equilibrada.
- DUP361PM2 incluye 2 baterías y multicargador de dos puertos en el equipo básico.









Separadores de accesorios



Carro con ruedas



Trolley con ruedas



tus equipos Makpac. Correa de sujección. Muy ligero. Dimensiones: 305mm x 235mm x 190mm

* Maletines Makpac no incluidos.







Maletines Makpac con accesorios



Precios en los accesorios: P.V.P iva no incluido



Oferta válida desde el 1 de Octubre de 2016 hasta el 31 de Marzo de 2017 o fin de existencias. Para mejorar nuestros servicios, se reserva el derecho a modificaciones por motivos de erratas cambios o errores de imprenta.

DISTRIBUIDO POR: